

飛沫飛散 対策

パーティションカタログ
— 2021年 リニューアル版 —

かわいいアニマル型の
スタンドも!



アニマルシリーズ くま 使用例

用途に合わせて
高さを変えられます



4段階可動パーティション 使用例

しっかりと固定できる
クランプタイプ




サイドタイプ シンプル 使用例

スチール製のスタンドだから、丈夫で安定感抜群



シンプルシリーズ
L型 (大)



アニマルシリーズ
うさぎ



アニマルシリーズ
くま



サイドスタンドタイプ

アニマルシリーズ、シンプルシリーズ、サイドスタンドタイプ、クランプタイプは、
お持ちのパネルに穴を開けずにご使用いただけます。

固定スタンドのみの購入もできます。

固定スタンドのカラー、パネルのサイズはオーダーメイド可能です。お気軽にご相談ください。

卓上用パーテーション




オフィス



学校

取付方法

専用ゴム留め



固定スタンドに開いている2箇所の穴に、左右から粘着付き専用ゴムを入れることで、パネルがずれにくくなります。

Point

滑り止め(ウレタンゴム)付属

固定スタンドの滑りを防止したい際に、底面に貼ってお使いください。



両サイドに固定スタンド2個の取付例

- ・アニマルシリーズ うさぎ
- ・シンプルシリーズ L型(小)

厚さ3mmの
パネルに
対応

パネル W600mm
アニマルシリーズ うさぎ
1セット使用例



お持ちのパネルに穴を開けずにご使用いただけます。

中央に固定スタンド1個の取付例

- ・アニマルシリーズ くま
- ・シンプルシリーズ L型(大)


パネル W900mm
シンプルシリーズ L型(大)
1セット使用例




お持ちのパネルに穴を開けずにご使用いただけます。

アニマルシリーズ

うさぎ



くま




製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ	セット内容
うさぎ 固定スタンドのみ	TKU-8010BK	914422	ブラック	80×106.5×100mm	粘着付専用ゴム:8個、 固定スタンド:2個、ウレタンゴム:2枚
	TKU-8010W	914439	ホワイト		
うさぎ 固定スタンド+パネルセット W600mm	TKU-8010BK6A	914446	ブラック	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:8個 固定スタンド:2個 ウレタンゴム:2枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKU-8010W6A	914453	ホワイト	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	
うさぎ 固定スタンド+パネルセット W900mm	TKU-8010BK9A	914460	ブラック	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:8個 固定スタンド:2個 ウレタンゴム:2枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKU-8010W9A	914477	ホワイト	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	

製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ	セット内容
くま 固定スタンドのみ	TKK-2010BK	914484	ブラック	200×106.5×100mm	粘着付専用ゴム:4個、 固定スタンド:1個、ウレタンゴム:1枚
	TKK-2010W	914491	ホワイト		
くま 固定スタンド+パネルセット W600mm	TKK-2010BK6A	914507	ブラック	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:4個 固定スタンド:1個 ウレタンゴム:1枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKK-2010W6A	914514	ホワイト	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	
くま 固定スタンド+パネルセット W900mm	TKK-2010BK9A	914521	ブラック	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:4個 固定スタンド:1個 ウレタンゴム:1枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKK-2010W9A	914538	ホワイト	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	


●材質/固定スタンド: スチール (表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル (色/クリア)

シンプルシリーズ

L型(小)



L型(大)



製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ	セット内容
L型(小) 固定スタンドのみ	TKL-1270BK	914668	ブラック	120×76×70mm	粘着付専用ゴム:8個、 固定スタンド:2個、ウレタンゴム:2枚
	TKL-1270W	914675	ホワイト		
L型(小) 固定スタンド+パネルセット W600mm	TKL-1270BK6A	914682	ブラック	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:8個 固定スタンド:2個 ウレタンゴム:2枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKL-1270W6A	914699	ホワイト	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	
L型(小) 固定スタンド+パネルセット W900mm	TKL-1270BK9A	914705	ブラック	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:8個 固定スタンド:2個 ウレタンゴム:2枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKL-1270W9A	914712	ホワイト	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	

製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ	セット内容
L型(大) 固定スタンドのみ	TKL-2010BK	914729	ブラック	200×106.5×100mm	粘着付専用ゴム:4個、 固定スタンド:1個、ウレタンゴム:1枚
	TKL-2010W	914736	ホワイト		
L型(大) 固定スタンド+パネルセット W600mm	TKL-2010BK6A	914743	ブラック	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:4個 固定スタンド:1個 ウレタンゴム:1枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKL-2010W6A	914750	ホワイト	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	
L型(大) 固定スタンド+パネルセット W900mm	TKL-2010BK9A	914767	ブラック	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	粘着付専用ゴム:4個 固定スタンド:1個 ウレタンゴム:1枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	TKL-2010W9A	914774	ホワイト	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	

●材質/固定スタンド: スチール (表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル (色/クリア)


固定スタンドのカラー、パネルのサイズはオーダーメイド可能です。お気軽にご相談ください。



各種施設向けまで、幅広いラインナップをご用意しております。

取付方法

ネジ固定



パネルを挟み込み、ネジで締め付け固定するタイプや、専用のパネルにネジを通して固定するタイプ等があります。

※固定スタンドとパネルの隙間のガタツキが気になる際は、ネジで調整してください。

Point

滑り止め(ウレタンゴム)付属

固定スタンドの滑りを防止したい際に、底面に貼ってお使いください。



挟み込むだけ

お持ちのパネルに穴を開けずにご使用いただけます。

使えるパネルの厚さは2種類

セットのパネル

厚さ3mm

厚さ2mmの調整プレートで隙間を調整

厚さ5mm

調整プレートなしで使用可能

固定スタンドで挟み込み
ネジで締め付け固定


サイドスタンドタイプ

固定スタンド



ブラック

ホワイト



調整プレート




製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ	セット内容
固定スタンドのみ	TKS-4015BK	914798	ブラック	40×136.5×150mm	ネジ付固定スタンド:2個、 調整プレート:2個、ウレタンゴム:2枚
	TKS-4015W	914804	ホワイト		
固定スタンド+パネルセット W600mm	3TKS-4015BK6A	914569	ブラック	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	ネジ付固定スタンド:2個、 調整プレート:2個、 ウレタンゴム:2枚 パネル(厚さ3mm):1枚
	3TKS-4015W6A	914576	ホワイト	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	
固定スタンド+パネルセット W900mm	3TKS-4015BK9A	914583	ブラック	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	
	3TKS-4015W9A	914590	ホワイト	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	


●材質/固定スタンド: スチール (表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル (色/クリア)

オプション

※サイドの高さ調整はできません
両サイドに
パネルを追加できます(別売)




4段階で高さ調整可



パネルの開口高さを4段階に調節可能。

対面での接客・作業時やデスク上の配線の有無など、状況に合わせて飛沫飛散対策ができます。



4段階可動パーテーション

製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ
固定スタンド + パネルセット W600mm	TK4-3033BK6A	914385	ブラック	固定スタンド: 30×125×330mm パネル: W600×H600×厚さ3mm
	TK4-3033W6A	914392	ホワイト	
固定スタンド + パネルセット W900mm	TK4-3033BK9A	914408	ブラック	固定スタンド: 30×125×330mm パネル: W900×H600×厚さ3mm
	TK4-3033W9A	914415	ホワイト	


サイド追加用パネル 2枚入

製品名	品番	JAN (4582418)	サイズ
サイド追加用パネル 2枚入	AK4-3060	914781	W300×H600×厚さ3mm

●材質/固定スタンド: スチール (表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル (色/クリア)
[セット内容] パネル(厚さ3mm):2枚、ネジ:4個、ナット:4個

固定スタンドのカラー、パネルのサイズはオーダーメイド可能です。お気軽にご相談ください。

既存のデスクトップパネルにパーテーションを取り付けて、
飛沫飛散対策が可能です。



- パネルの止め方は手で簡単に止められるネジ式。
- 既存のデスクトップパネルを傷つけないためのプレート付き。

高さ共通 150mm
パネルの幅は4サイズ
1000mm・1200mm・1400mm・1600mm

※固定スタンドのカラー、パネルのサイズはオーダーメイド可能です。お気軽にご相談ください。

【セット内容】

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 【パネル1000mm・1200mmの場合】 | 【パネル1400mm・1600mmの場合】 |
| パネル(厚さ3mm) 穴あき:1枚 | パネル(厚さ3mm) 穴あき:1枚 |
| 固定スタンド:2個 | 固定スタンド:3個 |
| 両面テープ付プレート:2個 | 両面テープ付プレート:3個 |
| ネジ:4個 | ネジ:6個 |

デスクトップパネル用



製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンドサイズ	パネルサイズ
デスクトップパネル用 固定スタンド カラー:ブラック	DS-1015BK	914309	40×31×100mm	W1000×H150×厚さ3mm
	DS-1215BK	914323		W1200×H150×厚さ3mm
	DS-1415BK	914347		W1400×H150×厚さ3mm
	DS-1615BK	914361		W1600×H150×厚さ3mm

製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンドサイズ	パネルサイズ
デスクトップパネル用 固定スタンド カラー:ホワイト	DS-1015W	914316	40×31×100mm	W1000×H150×厚さ3mm
	DS-1215W	914330		W1200×H150×厚さ3mm
	DS-1415W	914354		W1400×H150×厚さ3mm
	DS-1615W	914378		W1600×H150×厚さ3mm

●材質/固定スタンド: スチール (表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル (色/クリア)

美容室・スポーツジムなどの
空間を簡単に間仕切りできる、
スタンド型パーテーション。

【セット内容】
スタンド枠:1個
パネル(厚さ4mm):1枚
ネジ:6個

丈夫で長持ち
スチール製

フロアスタンドタイプ

製品名	品番	JAN (4582418)	スタンド枠 カラー	サイズ(約)
フロアスタンドタイプ	FR-9112BK	914248	ブラック	925×325×1230mm
	FR-9112W	914255	ホワイト	
	FR-9115BK	914262	ブラック	925×325×1530mm
	FR-9115W	914279	ホワイト	
	FR-9118BK	914286	ブラック	925×325×1850mm
	FR-9118W	914293	ホワイト	

●材質/スタンド枠: スチール (表面処理/焼付塗装)、パネル: 中空ポリカーボネート (色/クリア)



ポリカーボネート

透け過ぎず
適度に目隠し
できます



高さは
3サイズから
選べます

1230mm
・
1530mm
・
1850mm

325mm

パネルのお手入れ方法

【アクリルパネルの場合】

アクリルパネルは傷つきやすいので注意しながら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布でかるく拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないよう水拭き及びから拭きをしてください。ベンジン、クレンザー、シンナー、アルコール等は使用しないでください。

【ポリカーボネートパネルの場合】

柔らかい布に水、または中性洗剤をつけて拭いてください。ガラスクリーナー、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

クランプタイプパーテーション

テーブルやカウ




クランプで固定するためしっかりと固定感がありながらも、場所を取らずスッキリと設置できます。設置方法や仕切り方に合わせたラインナップをご用意しています。



- 取付方法(クランプタイプ共通)**
- ① テーブル等の縁にかませるようにしてハンドルを回す。
 - ② アクリル板を差し込み、ドライバーで金具のねじをしっかりと止め、設置完了です。
- ※ アクリル板が入りにくい場合は、ねじで金具を緩めるなどして調整してください。

パネルのサイズW600mm以上は、固定スタンドを2個取り付けることをおすすめします。

パネルの向きを変えられる自在タイプのパーテーション。



自在タイプ

テーブルの厚さ
18~55mmまで対応



製品名	品 番			
	シンプル(白)	シンプル(黒)	うさぎ(白)	うさぎ(黒)
自在タイプ 固定スタンドのみ(1個)	KRJS-5412W	KRJS-5412BK	KRJU-5412W	KRJU-5412BK
アクリル板 W450×600(金具1個・アクリル1枚)	KRJS-5412W4A	KRJS-5412BK4A	KRJU-5412W4A	KRJU-5412BK4A
アクリル板 W600×600(金具2個・アクリル1枚)	KRJS-5412W6A	KRJS-5412BK6A	KRJU-5412W6A	KRJU-5412BK6A
アクリル板 W900×600(金具2個・アクリル1枚)	KRJS-5412W9A	KRJS-5412BK9A	KRJU-5412W9A	KRJU-5412BK9A

●材質/固定スタンド: スチール(表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル(色/クリア)


固定スタンドのカラー、パネルのサイズはオーダーメイド可能です。お気軽にご相談ください。

センターに挟み込み、クランプで固定するタイプとなります。



うさぎ白 使用例

テーブルの真ん中に設置して仕切ります。
4人席を2人席に区切る時などに便利です。



セパレートタイプ



うさぎ白 使用例

テーブルの厚さ
18～55mmまで対応


製品名	品 番			
	シンプル(白)	シンプル(黒)	うさぎ(白)	うさぎ(黒)
セパレートタイプ 固定スタンドのみ(1個)	KRSS-5412W	KRSS-5412BK	KRSU-5412W	KRSU-5412BK
アクリル板 W450×600(金具1個・アクリル1枚)	KRSS-5412W4A	KRSS-5412BK4A	KRSU-5412W4A	KRSU-5412BK4A
アクリル板 W600×600(金具2個・アクリル1枚)	KRSS-5412W6A	KRSS-5412BK6A	KRSU-5412W6A	KRSU-5412BK6A
アクリル板 W900×600(金具2個・アクリル1枚)	KRSS-5412W9A	KRSS-5412BK9A	KRSU-5412W9A	KRSU-5412BK9A

●材質/固定スタンド：スチール（表面処理/焼付塗装）、パネル：アクリル（色/クリア）



シンプル白 使用例

テーブルの端に設置するサイドタイプ。
通路に対しての飛沫予防になります。



サイドタイプ



シンプル黒 使用例

金具を2個
取り付けると
さらにしっかり
固定できます

テーブルの厚さ
18～55mmまで対応

製品名	品 番			
	シンプル(白)	シンプル(黒)	うさぎ(白)	うさぎ(黒)
サイドタイプ 固定スタンドのみ(1個)	KRIS-5412W	KRIS-5412BK	KRIU-5412W	KRIU-5412BK
アクリル板 W450×600(金具1個・アクリル1枚)	KRIS-5412W4A	KRIS-5412BK4A	KRIU-5412W4A	KRIU-5412BK4A
アクリル板 W600×600(金具2個・アクリル1枚)	KRIS-5412W6A	KRIS-5412BK6A	KRIU-5412W6A	KRIU-5412BK6A
アクリル板 W900×600(金具2個・アクリル1枚)	KRIS-5412W9A	KRIS-5412BK9A	KRIU-5412W9A	KRIU-5412BK9A

●材質/固定スタンド：スチール（表面処理/焼付塗装）、パネル：アクリル（色/クリア）

固定スタンドのカラー、パネルのサイズはオーダーメイド可能です。お気軽にご相談ください。

発売元



株式会社 ティーエフサービス

本 社 〒959-1264 新潟県燕市八王寺2494
TEL (0256) 64-8212 FAX (0256) 64-8213
首都圏営業所 〒123-0841 東京都足立区西新井3-7-10
TEL (03) 6906-5383 FAX (03) 6906-5384
中部営業所 〒448-0862 愛知県刈谷市野田新町2-605-101
TEL (0566) 93-3406 FAX (0566) 93-3407
URL : <https://www.tf-service.jp>

取扱店